山楂红蜘蛛防治研究*

I. 对有机磷杀螨剂的抗药性測定

张昌輝 曹子刚

(河北省农业科学院果树研究所)

摘要 本文是 1964 年对山楂红蜘蛛(Tetranychus vienuensis Zacher)抗药性测定的结果。本工作是在 1962 及 1963 年工作基础上进行的。结果证明河北省部分果园的山楂红蜘蛛对内吸磷和对硫磷产生了抗药性,而且对从未用过的乐果、乙硫磷、三硫磷等几种有机磷杀螨剂亦产生了抗药性。

对于內吸磷和对硫磷的抗性強度与使用药剂的欠数呈正相关。防治抗性种羣雌成螨的其他有效药剂为 杀螨酯和石硫合剂等,防治抗性卵则以三氯杀螨砜和石硫合剂较有效。对感性种羣雌成螨仍以內吸磷和对 硫磷的效果为最佳,石硫合剂也较好。

一、前言

山楂红蜘蛛是我国北方果树的主要害虫,为害苹果、梨、桃、杏、李、樱桃及山楂等。在河北、辽宁、陕西、山东、河南等省都有发生,近几年为害很严重,如1961年河北省果树研究所的大片苹果树被害成災,昌黎、晉县等梨区也因此螨为害而造成早期落叶。

河北省果树研究所自 1954 年开始使用对硫磷和內吸磷进行防治,效果很好, 1956 年以后在省內重点果区普遍推广,凡每年喷药 2—3 次均能控制螨害。但至 1961 年发现此二种药剂的效果降低,如河北省果树研究所南一区三公顷 26 年生的苹果园,全年喷內吸磷五次(其中三次单喷)和对硫磷三次,在八月初大部分植株因螨害开始落叶,至中、下旬多数植株全部叶片干枯,造成严重災害。昌黎县后两山大队和晉县河头村大队的果园,也发现药效降低的现象。为了查明对硫磷和內吸磷药效降低的原因并寻找其他有效药剂,因此对此螨进行了以下试验。

二、材料及方法

供试虫源: 从昌黎正明山及怀来北新辛大队的苹果园內(1964年3月以前未用过有机磷杀螨剂)采集山楂红蜘蛛雌螨,作为感性种群。另从河北省果树研究所苹果园內(1954—1961年共使用对硫磷或內吸磷约50次)采集山楂红蜘蛛雌螨,作为抗性种群。各地所采红蜘蛛经中国科学院动物研究所鉴定,均为同种。先将红蜘蛛接种在温室內盆栽苹果苗上隔离培育,温室和苹果苗事先皆进行灭螨处理,以防混杂。待培育出雌成螨后,进行毒力测定。

测定方法 用 Potter 式雾化喷头,在沉降喷雾塔内施药,喷雾塔的变异系数为2.3%。每次施药前半天,选取培育的活泼健壮幼龄雌螨,用毛笔接种在酸樱叶片上(叶光滑、着药均匀),俟其稳定后连同叶片放在喷雾塔内受药台上。每组用5张叶片,每叶有螨50—60头,分五点放置(定点),然后喷药。喷雾压力2公斤/平方厘米,药液六毫升,沉降一分钟

^{*} 文稿经本所周克昌副所长, 肯振汉主任和中国科学院动物研究所龚坤元先生审阅并修改, 特致谢忱。敖贤斌同志参加了1962和1963年的测定工作。

(档板控制)。施药后立即取出叶片,检查着药螨数,然后将叶片插于淨水瓶中,悬掛在定温箱內的架子上,温度保持 27—28℃, 24 小时后用双目解剖镜检查死亡率,以针触动螨体,动者为活。抗性种群(以下简称 R)和感性种群(以下简称 S)同时进行测定,对照以清水处理。所得死亡率用 Abbott 公式校正,并用 Finney 机率值分析法进行统计,求得 LC₅₀ 作比较。

供试药剂 50% 內吸磷乳剂,50% 对硫磷乳剂和65% 八甲磷乳剂为德国拜尔厂产品,杀螨酯(Akar-338)为瑞士加基厂1957年样品。其他药剂由中国科学院动物所药剂毒理室、沈阳化工学院农药室、南开大学元素有机化学研究所、中国农科院植保所、天津农药试验厂、天津工学院、河北农科院植保所及上海农药厂等单位供给。

三、結 果

(一) 抗药性比较测定

河北省果树所南一区与昌黎正明山的山楂红蜘蛛,对于对硫磷和內吸磷的抗性比较 测定,结果见表 1 及图 1。

药剂种类	种 掌	测定日期	斜 度	LC50 p.p.m.	比 值	LC95 p.p.m.	比 值
內吸磷	R	5 月30日	1.98	375.1	80.2	2529.0	229.2
P3 1/2 1/94	s	5 月30日	4.41	4.67	1	11.03	. 1.
对 硫 磷	R	6月6日	4.87	.986.2	48.6	2145.0	32.9
~1 19元 19年	· S	6月6日	3.24	20.3	. 1 .	65.1	1

表 1 山楂紅蜘蛛抗药性比較測定




图 1 河北果树所南一区和昌黎正明山的山楂红蜘蛛对对硫磷和内吸磷的抗性比较

从上表和图看出,河北省果树所南一区的山楂红蜘蛛对两种药剂已产生了明显的抗药性,对于内吸磷的抗性为 80.2 倍,对硫磷的抗性为 48.6 倍。

(二) 不同用药次数与产生抗药性的关系

选择几处隔离较远和使用对硫磷或內吸磷次数不同的山楂红蜘蛛雌螨,进行抗药性测定。结果见表 2 及图 2。

红蜘蛛采集	用药年限	用药欠数	测定药剂		測	定	结 果	
地点	万刻平成:	加列が数	例是约加	斜度	LC50 p.p.m.	比 値	LC ₉₅ p.p.m.	比 值
河北果树所	1954—1962	45—54	內吸磷	1.98	375.1	80.2	2529.0	229
昌黎姚家沟	1956—1963	20—24	,,	3.60	82.42	17.65	236.0	21
昌黎杏树园	1956—1963	14—16	**	2.41	41.48	8.86	170.1	15
昌黎正明山		0	"	4.41	4.67	1	11.03	1
怀来北辛堡	_	0	,,	4.65	5.89	1.26	8.7	0.79
河北果树所	1954—1962	.4554	对硫磷	4.87	986.2	48.6	2145.0	32.9
晉县河头村	19581963	36—42	,,	4.22	1100.0	54.2	2689.0	41.3
昌黎姚家沟	1956—1963	2024	,,	4.42	500.1	24.6	1181.0	18.1
昌黎杏树园	1956—1963	14—16	,,	2.49	312.2	15.4	1669.0	25.6
昌黎凤凰山	1956—1963	·	,,	1.22	62.7	3.1	142.3	2.18
昌黎正明山	 	0	,,	3.24	20.3	. 1	65.1	1

表 2 几处苹果园山楂紅蜘蛛对对硫磷和內吸磷的抗性測定




图 2 几个果园山楂红蜘蛛雌成螨对內吸磷和对硫磷的敏感性比较

从表 2 及图 2 看出,凡用过此二种药剂的果园,红蜘蛛均表现敏感性降低,如河北果树所历年用药剂 50 次左右,即基本上失去了控制效力;杏树园大队虽仅用 15 次左右但敏感性亦已降低。其原因在于各地使用此二种药剂 3—4 年后,即开始增加药剂浓度或用药次数,因此螨对药剂产生抗性是直接相关的。

同时还可看出,抗性强度的高低与用药次数也有关系,即用药次数越多,抗性强度越高(见图 3)而且抗性强度与用药频率也有关系。如河头村在五年內用药 40 多次,最高浓度为 1250 倍,虽然用药次数不如河北省果树所多,但对对硫磷的抗性却稍高,这就说明影




图 3 对硫磷和內吸磷使用欠数和抗性增长倍数的关系

响抗性強度的因素是复杂的。

(三)其他有机磷杀蟎剂对抗性山楂红 蜘蛛的毒力测定 将抗性雌成螨,以过去未 曾用过的几种杀螨剂进行毒力比较测定,结 果见表 3 及表 4。

从表 3 看出, 抗性种群对从未使用过的 乐果、三硫磷、八甲磷、敌敌畏等有不同程度 的抗性表现, 尤其对乐果的抗性高达 62 倍。 从表 4 可看出, R 和 S 种群对甲拌磷、杀螟硫

表 3	几种杀螨剂对抗性雌成蟎的毒力測定
-----	------------------

药 剂	1 种	类	种	羣	斜	度	LC,	₀ p.p.m.	比	值
乐		果	F	Ł	1.4	12		441.3		62.1
<i>X</i> N		*	S	3	3.4	19		71.1		1
ک	硫	磷	F	t	3.2	25	9	937.2		9.1
	ып		S	3	3.1	16		103.1	_	-1
Ξ	硫	磷	F	t .	0.6	55	3	317.5]	17.5
	-PILE	ну ч	S	; 	3.9	7		18.12		1
八	甲	磷	F		2.2	21	12	736.0		6.29
		194	S	<u> </u>	2.1	7		276.6		1
敌	敌	畏	F	t	1.8	33	13	363.0		6.3
			5		2.4	17		215.0		1
內	吸	磷	F		1.9		3	375.1		80.2
r 1		ידיכי	S		4.4	1		4.67		1
对	硫	磷	F	Ł	4.8		9	986.2		48.6
713	-SILL	4744	s	3	3.2	24		20.3		1

磷、马拉硫磷、甲基內吸磷和甲基对硫磷的敏感性,是有明显差异的。

表 4 几种杀螨剂的药效比較

药 剂 种 类	测定浓度	种 羣	总螨数	24 小 时 死亡螨数	死亡率 %	校正死亡率%
5000 田松珠郎 划	4000 倍	R	243	60	24.69	21.13
50%甲拌磷乳剂	20,000 倍	S	268	96	25.75	22.23
46.2%杀螟硫磷乳剂	1000 倍	R S	377 322	63 316	16.17 98.14	14.63 97.91
40%马拉硫磷乳剂	1000 倍	R S	438 276	109 265	24.89 96.1	23.01 95.52
50%甲基对硫磷乳剂	1000 倍	R S	372 264	41 263	11.02 99.62	8.79 99.57
50%甲基內吸磷乳剂	1000 倍	R S	282 312	57 264	20.21 84.62	10.34 82.61

表 5 几种新杀螨剂对 R 雌磷的药效测定

	THE TAXABLE TAXABLE TO THE TAXABLE TAX	COLUMN THE THE TANK	X DED X						
药剂 名称	化 学 结	使用浓度 (倍)	供试螨数	死螨数 (24时)	死亡率%	校正死 亡奉%	药剂	**	户
	HO	1500	236	233	98.73	77.79	上 本 千 元	100	
ころうとなる日本で	COOC ₂ H ₅	3000	238	199	83.61	81.58	福工加格		
万万		0.3波美	324	307	94.75	94.11	5年1064		
는 한 대한 다.	(02)	0.1放美	285	215	75.44	72.41	1 THE 1	_	
50%二連磷毀和	CH3O H CI	1000	331	328	60.66	80.66	中国科学院	1064	
	Br Br	2000	249	219	87.95	87.85	动物研究员		
50%氟乙酰胺可湿性	HINO HOD	200	292	228	87.02	85.42	2 07 44 OF 1950	1062	
粉剂	10112001112	400	140	121	86.43	84.75	されては、不び		
50%茅卡巴施纽加	C ₂ H ₂ O S O O S	1000	356	304	85.39	85.28	中国世界	1964	
		2000	477	283	59.33	59.01	动物研究》		
50% 內 吸磁型 名	I	1000	325	240	73.84	73.55	/ 使年尔广		
70 / 20 / 30 / 4 / 4 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1	C_2H_3O	2000	393	220	55.98	55.64			
509/热路型 如	CH ₃ Cl	1000	350	213	98.09	60.55	中国科学院	1964	
こうないませんが	$P-O-C=C-C-N$ $CH_{3}O$	2000	290	157	54.14	53.78	动物研究员		
下 50% 数	S H C ₂ H ₃]+[COOH]-	1000	365	196	53.69	53.33	Ī	_1	
112 70/045/13	>P—S—C ₂ H ₄ —N	2000	304	132	43.42	42.98	<u> </u>	1	[

顕統

	4								
药剂名称	化学结构	使用被度 (倍)	供试螨数	死螨数 (24时)	死亡率%	校正死 亡率%	然	米。	1
	C ₂ H;O S O C ₂ H;O S S O C ₂ H;O S S O S S O S S O S S O S S O S S O S S O S S O S S O S S O S S O S S O S S O S S O S S O S O S S O S S O S S O S S O S	1000	339	131	38.64	38.16	l	1064	
file Control)	2000	231	33	14.29	13.62	动物研究所		
Tz-50%乳剂	$\begin{bmatrix} S & H \\ (C_2H_5O)_2 - P - S - CH_2 - CH_2 - N - (C_2H_5)_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} COOH \\ COO \end{bmatrix}$	1000	395	85	21.52	20.91	固	겍	[
A3.50%乳剂	$\begin{array}{c} s \\ i-c_3H,0 \\ i-c_3H;0 \end{array}$	1000	255	52	20.39	19.77	屉	74	[[
Tp: 50%乳剂	$c_2H,0$ $P-S-CH_2-CH_2-N$ $c_2H,0$	1000	342	. 52	15.20	14.54	ᇤ	4	1
Ap. 50%乳剂	C ₂ H ₅ O S-CH ₂ COOC,H 7 ¹	1000	331	99	19.94	17.94	恒	-14	1
Apz 50%乳剂	C_2H_5O \downarrow C_2H_5O \downarrow C_2H_5O	1000	502	92	18.33	16.29	匯	4	i
Apro 50%乳剂	c_2H,o C_2H,o C_2H,o C_2H,o	1000	431	09	13.92	11.76	冟	4	(
Ap. 50%乳剂	C_2H,O \parallel C_2H,O \parallel C_2H,O	1000	309	38	12.29	10.10	屉	4	
. p32 50%乳剂	$CH_3O \underset{\text{CH}_3O}{\parallel} S-CH_2OC_2H_4SC_2H_5$	1000	509	114	22.39	20.44	南开元素有机化学所-	大學 所	1
p4, 50%罪剂	C ₂ H ₂ O S	200	366	238	65.03	64.76	囮	4	

þ	K		
•			
	2	ţ	

		,					
304-2 30%乳剂	C ₂ H,O S—S—CH ₂ CONH ₂	1000	480	80	16.67	14.58	沈阳化工院农药室
304-3 15%乳剂	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	200	416	89	21.39	20.77	브
50%甲基內吸磷乳剂		1000	282	57	20.21	. 1	德拜尔厂
40%马拉硫磷乳剂		1000	438	109	24.89	23.01	天津农药试验厂
46.2%杀螟硫磷乳剂		1000	377	63	16.71	14.63	天津工学院
50%乙硫磷乳剂		1500	277	09	21.66	17.59	天津农药试验厂
50%散散畏乳剂		1500	494	73	14.78	13.03	ᅬ
30%三镇磷乳剂		2000	226	35	15.49	14.68	上海农药厂
65%入甲磷乳剂		1000	188	24	12.76	11.18	德拜尔 厂
50%乐果乳剂		200	. 139	57	41.01	38:08	上海女药厂
50%甲基对硫磷乳剂		1000	372	41	11.02	8.79	德拜尔厂
50%乙基对硫磷		1000	204	24	11.77	8.99	德拜尔厂
66		200	468	346	73.93	73.73	用上
S 101	CH ₃ -Nc ^O	500	468	139	29.70	29.15	中国科学院动物研究所
20%氣乙酸乙酯		200	322	120	37.27	36.78	沈阳化工院农药室

表 6 对 S 种霉的药效测定

供 试 药 剂	使用浓度 (倍 数)	供试螨数	24 小时死螨数	死亡率 %	校正死亡率 %
25%杀螨酯乳剂	1500	311	278	89.39	. 88.08
27%未规则日子17月	3000	371	159	42.86	35.79
石硫合剂	0.3 波美	307	304	99.02	98.90
石帆合州	0.1 波美	173	162	93.62	92.85
50%氟乙酰胺可湿性粉剂	200	316	310	98.10	97.87
70%無口能放可碰性初剂	400	239	215	89.96	88.72
30%三硫磷乳剂	4000	205	204	99.51	99.41
30%二领附孔剂	8000	316	290	91.77	91.60
(50) 3 田珠國之	800	. 292	282	96.58	96.51
65%八甲磷乳剂	1000	193	174	90.16	89.99
こりの ス ケナは米心 今川	1000	423	412	97.93	97.30
50%乙硫磷乳剂	2000	363	352	96.97	96.87
50%乐果乳剂	800	168	166	98.89	98.13
00%床果孔剂	1500	242	237	97.93	96.69
50%甲基內吸磷乳剂	1000	312	264	84.62	82,72
50%甲基对硫磷乳剂	1000	264	263	99.62	99.57
50%敌敌畏乳剂	1000	342	321	93.86	93.10
40%马拉硫磷乳剂	1000	276	265	96.01	95.52
46.2%杀螟硫磷乳剂	1000	322	316	98.14	97.91
हुएक स्मालक्ष्मक स्वा	40,000	244	242	99.18	99.06
50%內吸磷乳剂	80,000	208	181	87.02	85.10
TO DO A TO LITTLY AMENTS AND	5,000	306	303	99.02	98.98
50%对硫磷乳剂	10,000	408	364	89.21	88.89

表7 杀 卵 試 驗

药 剂 种 类	使用浓度 (倍 数)	总卵数	死卵数	死亡率 %	校正死亡率 %
20%三氯杀螨砜可湿性粉	200	422	344	81.52	80.93
20%二級景物與可证性初	400	451	98	21.73	19.25
20%螨卵酯可湿性粉	200	691	244	39.42	37.51
20分页网络印度 印色工工人	400	320	43	13.44	10.71
20%氯苯砜	200	381	51	13.39	10.66
石硫合剂	0.5 波美	385 .	307	79.74	79.10

(四) 几种新杀螨剂对雌成蟎的触杀效果试验 对抗性种群测定的结果(表 5),杀螨酯有良好杀伤力,25%乳剂3000倍液比1000倍內吸磷的效果高,0.3度石硫合剂的杀螨率达90%以上,50%二溴磷,1000倍液为99%,氟乙酰胺及麦卡巴姆也高于內吸磷,其他大部分样品的效果均高于对硫磷。

但对感性种群的药效测定结果则完全不同(见表 6)。


从表 6 可看出,对感性种群仍以內吸磷和对硫磷的效果最高,其他有机磷样品的效果 也很好。杀螨酯虽为有效药剂,但不如对抗性种群的效果好。

(五)对抗性种羣卵的药效测定 将田间采集带有卵的叶片,除去成螨和幼螨,施药后一周检查杀卵效力,结果见表 7。

从表 7 看,三氯杀螨砜和石硫合剂的效果虽较好,但不够理想,因为一部分卵已接近 孵化,不易杀死,这是主要原因。但三氯杀螨砜处理幼螨大部分死亡。

四、討論

(一)进行山楂红蜘蛛对有机磷杀蟎剂的抗性测定 必须在同一时间,采用发育一致的雌螨,才能得出正确结果。如 1964 年不同时期测定 R 种群的反应,有很大差异(见图 4),其中对内吸磷的 LC_{50} 最高为 375.1ppm,最低为 191ppm; 对对硫磷的 LC_{50} 最高为 986.2ppm,最低为 1093ppm。 在同一品种苹果上以幼嫩叶片和老叶片上培育的螨对内吸磷的敏感性程度也不同,如 1963 年以幼嫩叶片培育的 S 种群,其 LC_{50} 为 2.3ppm,而老叶上培育的则为 4.9ppm。



另从测定中看出,R种群对过去未曾用过的乐果、三硫磷、乙硫磷等几种结构近似的 有机磷杀螨剂亦产生了不同程度的抗性。因此我们认为结构近似的同类杀螨剂,进行交 替或轮换使用以克服或減缓此螨产生抗药性,是困难的。

(二)用药次数与形成抗性有密切关系 从表 2 与图 3 可看出,在同一果园内连续使用对硫磷和内吸磷 50 次左右,基本上失去了对螨的控制能力。用药次数越多抗性越高。另从杏树园、姚家沟、凤凰山等几处果园的山楂红蜘蛛测定结果来看,对对硫磷的抗性比对内吸磷的抗性高,而河北省果树所的红蜘蛛则相反,对内吸磷抗性增长倍数高于对硫磷。这种差异,我们认为与实际用药情况有关,一般果园开始多先用对硫磷,因为既能防治食心虫又可兼治红蜘蛛、蚜虫等,后来由于防治红蜘蛛的效果下降,甚至不能控制为害、

于是改用內吸磷而增多使用次数,因而对这两种药剂的抗性很快增长。

(三)防治山楂红蜘蛛的有效药剂 据室內测定,十几种杀螨剂对感性种群的效果均很好。石硫合剂、杀螨酯也有一定效果。但对抗性种群,以杀螨酯的效果最好甚至比对感性种群的效果还高,如 50% 內吸磷的 1,000 倍液对抗性雌螨的效果为 70%,而 3000 倍 25%杀螨酯则达 80%以上。但杀螨酯对感性雌螨则远不及內吸磷,4 万倍內吸磷的杀伤率为 95%,而 1500 倍杀螨酯仅达 88%。这是否是负交互抗性的影响,值得进一步研究。

石硫合剂对抗性种群的效果也很好。室內测定 0.3 度的效果在 90%以上,田间用 0.5 度液则高达 91.6—99%。其他对抗性种群药效高于內吸磷的,只有二溴磷和麦卡巴姆。三氯杀螨砜的杀卵率虽只达 80%,但对幼螨则大部死亡。

从本试验结果来分析,为防止或減缓抗性螨的产生,今后轮换或交替使用药剂,必须 选择作用机制不同的剂型,才有可能实现。这就需要研制多种类型的杀螨剂,以供应用。

对于使用一种药剂,可从不同浓度与抗性形成的速度关系,作进一步的研究。如內吸磷的低浓度(4万倍),对沒有抗性的红蜘蛛即有药效,但田间喷药习惯一般开始就用高浓度(三千倍),对抗性形成的速度是什么关系,也值得进一步研究。

参考文献

龚坤元 1964 测定农业害虫抗药性的几种方法,植物保护 2: 86-7。

赵善欢 1962 农业害虫化学防治研究的现状及今后发展方向,植物保护学报 1(4): 351-64。

STUDIES ON THE HAWTHORN SPIDER MITE (TETRANYCHUS VIENNENSIS ZACHER)

I. MEASUREMENT OF THE RESISTANCE TO ORGANO-PHOSPHORUS ACARICIDES

JANG CHANG-HUEI & TSAUR TZU-GANG

(Institute of Pomology, Academy of Agricultural Science of Hopei Province)

Preliminary tests indicated that the resistance of the resistant strain to parathion and systox was respectively 48.6 and 80.2 times that of the susceptible strain in LC₅₀. Data obtained showed that the resistant strain was also resistant to some organophosphorus compounds such as Ethion, DDVP and Rogor, etc., which had not been used in field before. Akar-338, lime sulphur and Dibrom was effective to resistant strain of female adult. TDN was proved to be effective to eggs.